



- Süsteem BP (Bundepost)
- Väga head kontaktomadused tänu avas olevale pliikuulile
- Tapiga ja avaga jadaühenduseks
- Versioon FT tsingikihiga min 130 µm
- Vastab VDE 0185-305 (IEC 62305) ja DIN EN 62561-2 nõuetele



St Teras

FT Kuumsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	5000955
Nimetus 1	Varrasmaandur
Tootja	OBO
Mõõde	1,5m
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	5
Koguse ühik	Tükk
Kaal	573 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Varrasmaandur BP

Artiklinumber: 5000955



Mõõtmed



Pikkus	1 500 mm
Mõõt L	1 500 mm

Tehniline andmeleht

Varrasmaandur BP

Artiklinumber: 5000955



Tehnilised andmed

Mudel	muu
Süvamaanduri koostevorm	BP
Välguvoolu lahendusvõime	H/100 kA
Lühisvool (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	12,3
Profilli liik	ümar D = 20 mm
Ühendamisviis	tapiga/puuravaga