

Tehniline andmeleht

Kaas korvrennile, lukustuv A2

Artiklinumber: 6001862



Lukustatav kaas korvrennidele, tüüp GR ja GRM. Kaitseb kaableid ja juhtmeid kahjustuste ja mustuse ning ülalt tuleva niiskuse eest. Mõeldud kasutamiseks toiduainete- või keemiatööstuses.

Rist-jäikusribid talates 400 mm laiusest.

Kaante kasutamisel väliskeskkonnas tuleb vajadusel tuulemõjude vastu võtta kasutusele lisameetmed.



A2 Roostevaba teras 1.4301

2B hele, järeltöödeldud

Põhiandmed

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Artiklinumber | 6001862 |
| Nimetus 1 | Kaas fikseeritav |
| Nimetus 2 | korvrennile |
| Saadaval alates | 01.04.2019 |
| Tooja | OBO |
| Mõõde | 100x3000 |
| Materjal | Roostevaba teras 1.4301 |
| Pinnakate | hele, järeltöödeldud |
| Pindala standard | |
| Väikseim täisühik | 3 |
| Koguse ühik | Meeter |
| Kaal | 78,333 kg |
| Kaaluühik | kg/100 m |


Tehniline andmeleht

Kaas korvrennile, lukustuv A2


Artiklinumber: 6001862



Mõõtmed



| | |
|--------------|----------|
| Pikkus | 3 000 mm |
| Laius | 97 mm |
| Laius | 3,82 in |
| Kõrgus | 15 mm |
| Kõrgus | 0,59 in |
| Pleki paksus | 0,8 mm |
| Mõõt B | 97 mm |



Tehniline andmeleht

Kaas korvrennile, lukustuv A2

Artiklinumber: 6001862



Tehnilised andmed

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Kinnitusviis | fikseeruv |
| Toimetagamine | ei |
| Sobib korvrennile | jah |
| Sobib kaabliredelile | ei |
| Sobib kaablirennile | ei |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |