

Tehniline andmeleht

Kaas korvrennile, lukustuv A2

Artiklinumber: 6001860



Lukustatav kaas korvrennidele, tüüp GR ja GRM. Kaitseb kaableid ja juhtmeid kahjustuste ja mustuse ning ülalt tuleva niiskuse eest. Mõeldud kasutamiseks toiduainete- või keemiatööstuses.

Rist-jäikusribid talates 400 mm laiusest.

Kaante kasutamisel väliskeskkonnas tuleb vajadusel tuulemõjude vastu võtta kasutusele lisameetmed.



A2 Roostevaba teras 1.4301

2B hele, järeltöödeldud

Põhiandmed

Artiklinumber	6001860
Nimetus 1	Kaas fikseeritav
Nimetus 2	korvrennile
Saadaval alates	01.04.2019
Tooja	OBO
Mõõde	50x3000
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate	hele, järeltöödeldud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	47,333 kg
Kaaluühik	kg/100 m


Tehniline andmeleht

Kaas korvrennile, lukustuv A2


Artiklinumber: 6001860



Mõõtmed



Pikkus	3 000 mm
Laius	50 mm
Laius	1,97 in
Kõrgus	15 mm
Kõrgus	0,59 in
Pleki paksus	0,8 mm
Mõõt B	50 mm



Tehniline andmeleht

Kaas korvrennile, lukustuv A2

Artiklinumber: 6001860



Tehnilised andmed

Kinnitusviis	fikseeruv
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	jah
Sobib kaabliredelile	ei
Sobib kaablirennile	ei
Roostevaba teras, peitsitud	ei