

# Tehniline andmeleht

Pistikupesa 33°, kaitsekontakt, 2-ne

Artiklinumber: 6120109



Kaitsekontaktiga pistikupesa, 2-ne 33°, suurema puutekaitsega, vedruklemmidega, 2-pooluseline, 16 A, 250 V~, ühendusklemmidega IEC 60884-1 järgi.

Rapid 45 karbikutesse, seadmekarbikutesse, karbikpostidesse ja pörandaspaigaldus-süsteemidesse paigaldamiseks.



PC Polükarbonaat

## Põhiandmed

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Artiklinumber     | 6120109                 |
| Tüüp              | STD-D3S SRO2            |
| Nimetus 1         | Pistikupesa 2-ne 33°    |
| Nimetus 2         | kaitsekontaktiga        |
| Tooja             | OBO                     |
| Mõõde             | 250V, 10/16A            |
| Värv              | signaalpunane; RAL 3001 |
| Materjal          | Polükarbonaat           |
| Väikseim täisühik | 1                       |
| Koguse ühik       | Tükk                    |
| Kaal              | 7,7 kg                  |
| Kaaluühik         | kg/100 tk               |

# Tehniline andmeleht

Pistikupesa 33°, kaitsekontakt, 2-ne

Artiklinumber: 6120109



## Mõõtmed

|        |       |
|--------|-------|
| Laius  | 90 mm |
| Kõrgus | 45 mm |



## Tehnilised andmed

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Kate  | Keskplaat             |
| Lukustatav                                  | ei                    |
| Ühendusviis                                 | Pistikklemm           |
| üksuste arv                                 | 2                     |
| Moodulite arv (moodulkonstruktiooni korral) | 0                     |
| Lülitatavate pistikupesade arv              | 0                     |
| Pooluste arv                                | 2                     |
| Kirje/tähistus                              | kirjeta               |
| Mudel                                       | 2-ne 33°              |
| Pealispinna teostus                         | matt                  |
| Mudel                                       | SCHUKO                |
| Väljaheitemehanism                          | ei                    |
| Kinnitusviis                                | lukustuv              |
| kirjaväli                                   | ei                    |
| Max rakendustemperatuur                     | 40 °C                 |
| Min rakendustemperatuur                     | -5 °C                 |
| Lastekaitse                                 | jah                   |
| Rikkevoolukaitse                            | ei                    |
| Raskendatud tingimustel (VDE alusel)        | ei                    |
| halogeenita                                 | jah                   |
| Isoleeritud paigaldamine                    | ei                    |
| Klappkaas                                   | ei                    |
| kodeerimine                                 | ei                    |
| märklamp                                    | ei                    |
| Sisse-/väljalülitiga                        | ei                    |
| Peenkaitsmega                               | ei                    |
| Funktsionaalse valgustusega                 | ei                    |
| Viitvalgustusega                            | ei                    |
| Paigaldusviis                               | Seadmekarbik          |
| Nimipinge                                   | 250 V                 |
| Nimivool                                    | 16 A                  |
| kaitseklass                                 | muu                   |
| Erielektritoide                             | Ilma erielektritoteta |
| Pistikupesade versioon                      | kaitsekontakt         |
| Pistikupesa kontaktide nurk                 | 33°                   |
| Sügavus                                     | 42 mm                 |
| Läbipaistev                                 | ei                    |
| Paigast ära keeratud tsentraalsüdamik       | jah                   |
| Heakskiidud                                 | VDE                   |

# Tehniline andmeleht

Pistikupesa 33°, kaitsekontakt, 2-ne

Artiklinumber: 6120109



## Tehnilised andmed

Liigingekaitse

ei