



U-profiil fikseeritud pikkustes. Mõõtmed 50 x 50 mm.  
Alates kanduri laiusest 400mm või kanduri monteerimisel riputusprofiili otsa on soovitatav kasutada distantsdetaili tüüp DSK 45.



**A2** Roostevaba teras 1.4301

**2B** hele, järeltöödeldud

#### Põhiandmed

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Artiklinumber     | 6341109                       |
| Tüüp              | US 5 40 A2                    |
| Nimetus 1         | U-profiil                     |
| Nimetus 2         | kolmest küljest perforeeritud |
| Tooja             | OBO                           |
| Mõõde             | 50x50x400                     |
| Materjal          | Roostevaba teras 1.4301       |
| Pinnakate         | hele, järeltöödeldud          |
| Pindala standard  |                               |
| Väikseim täisühik | 1                             |
| Koguse ühik       | Tükk                          |
| Kaal              | 97 kg                         |
| Kaaluühik         | kg/100 tk                     |


# Tehniline andmeleht

US 5-profiil A2

Artiklinumber: 6341109



## Mõõtmed



|         |               |
|---------|---------------|
| Mõõtmed | 50 x 50 x 2,5 |
| Pikkus  | 400 mm        |
| Laius   | 50 mm         |
| Kõrgus  | 50 mm         |

### Tehnilised andmed

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Ära murtav            | ei                    |
| Perforatsiooni tüüp   | 3 külge perforeeritud |
| Mudel                 | Üksik profiil         |
| Toimetamine           | ei                    |
| Materjali paksus      | 2,5 mm                |
| Hammastusega          | ei                    |
| Profiili kuju         | U-profiil             |
| Staatiline väärtus A  | 2,74 cm <sup>2</sup>  |
| Staatiline väärtus Iy | 8,32 cm               |
| Staatiline väärtus Iz | 12,53 cm              |
| Staatiline väärtus Wy | 2,61 cm <sup>2</sup>  |
| Staatiline väärtus Wz | 5,01 cm <sup>2</sup>  |