

Tehniline andmeleht

10 m piksemast 6-jalgse piksermasti alusega

Artiklinumber: 5400810



- Tele-piksekaitseüsteem seadmete kaitseks otsese pikselöögi eest
nt biogaasi-, gaasirõhu reguleerimise, mõõtmise ja päikeseenergia väliseadmed
- Koosneb püüdurmastist ja püüdurmasti alusest
- Betoonalused, servakaitse ja keermestatud vardad tuleb tellida eraldi

A2 Roostevaba teras

Põhiandmed

Artiklinumber	5400810
Tüüp	irod 10
Nimetus 1	Piksemast
Nimetus 2	6-jalgse alusega
Tooja	OBO
Mõõde	10000mm
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	6500 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

10 m piksemast 6-jalgse piksermasti alusega

Artiklinumber: 5400810



Mõõtmed



Pikkus	10 000 mm
Mõõt B	1 800 mm
Mõõt d min.	48,3 mm
Mõõt L	10 000 mm

Tehnilised andmed

Ühendus	Ümarjuht
Mudel	Statiiviga püüdevarras

Tehniline andmeleht

10 m piksemast 6-jalgse piksermasti alusega

Artiklinumber: 5400810



Tehnilised andmed

Kõrgepingekindel isoleeritud mudel	ei
------------------------------------	----