

Tehniline andmeleht

14 m piksemast 8-jalgse piksermasti alusega

Artiklinumber: 5400814



- Tele-piksekaitseüsteem seadmete kaitseks otsese pikselöögi eest
nt biogaasi-, gaasirõhu reguleerimise, mõõtmise ja päikeseenergia väliseadmed
- Koosneb püüdurmastist ja püüdurmasti alusest
- Betoonalus, servakaitse ja keermestatud vardad tuleb tellida eraldi

A2 Roostevaba teras

Põhiandmed

Artiklinumber	5400814
Tüüp	irod 14
Nimetus 1	Piksemast
Nimetus 2	8-jalgse alusega
Tooja	OBO
Mõõde	14000mm
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	15400 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Tehniline andmeleht

14 m piksemast 8-jalgse piksermasti alusega


Artiklinumber: 5400814



Mõõtmed



Pikkus	14 000 mm
Mõõt B	3 200 mm
Mõõt d min.	85 mm
Mõõt L	14 000 mm



Tehnilised andmed

Ühendus	Ümarjuht
Mudel	Statiiviga püüdevarras

Tehniline andmeleht

14 m piksemast 8-jalgse piksermasti alusega

Artiklinumber: 5400814



Tehnilised andmed

Kõrgepingekindel isoleeritud mudel	ei
------------------------------------	----